

Quality of the Soil, Timber, &c. on the Township Lines.  
East Boundary.

Sec. 36  
" 25  
" 24  
" 13  
" 12  
" 1

Description of the Land, Timber, &c. on the Interior Sectional Lines.

35, 36,  
25, 36,  
25, 26,  
24, 25,  
23, 24,  
13, 24,  
13, 14,  
12, 13,  
11, 12,  
1, 12,  
1, 2,  
34, 35,  
26, 35,  
26, 27,  
23, 26,  
22, 23,  
14, 23,  
14, 15,  
11, 14,  
10, 11,  
2, 11,  
2, 3,  
33, 34,  
27, 34,  
27, 28,  
22, 27,  
21, 22,  
15, 22,  
15, 16,  
10, 15,  
9, 10,  
3, 10,  
3, 4,  
32, 33,  
28, 33,  
28, 29,  
21, 28,  
20, 21,  
16, 21,  
16, 17,  
9, 16,  
8, 9,  
4, 9,  
4, 5,  
31, 32,  
29, 32,  
30, 31,  
29, 30,  
20, 29,  
19, 30,  
19, 20,  
17, 20,  
18, 19,  
17, 18,  
8, 17,  
7, 18,  
7, 8,  
5, 8,  
6, 7,  
5, 6,

Posts.	Bearing Trees.	Inches diam'r.	Courses they bear.	Links distant
1	Buck	8	S 83 E 34	
	do	6	S 40 W 59	
2	Sum	15	S 35 E 46	
	Hickory	12	S 37 W 43	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				

The figures in this column refer to the Posts numbered in red ink on the Plats.



## Exterior Section and Quarter Section Corners Described.

Posts.	Bearing Trees.	Inches diam'r.	Courses they bear.	Links distant.
A	Buck	10	N. 72° W.	4
a	Sugar	10	N. 52° E.	5
B	Buck	9	N. 45° E.	24
b	do	8	N. 24° W.	14
C	Maple	13	S. 73° W.	33
c	Elm	6	S. 76° E.	12
D	Elm	20	S. 14° W.	41
d	N. Oak	8	S. 27° E.	22
E	Sugar	15	S. 33° E.	50
e	Buck	12	S. 30° W.	40
F	N. Oak	25	S. 40° W.	12
f	Sugar	13	N. 50° E.	12
G	N. Oak	10	S. 80° W.	5
g	N. Oak	18	S. 51° E.	13

## Interior Section Corners Described.

Corners of Sections.	Bearing Trees.	Inches diam'r.	Courses they bear.	Links distant.
25, 26, 35, 36,	Buck	18	S. 25° E.	36
23, 24, 25, 26,	do	12	N. 55° W.	12
13, 14, 23, 24,	Sugar	13	S. 25° E.	40
11, 12, 13, 14,	Sugar	18	S. 21° W.	45
1, 2, 11, 12,	N. Oak	20	N. 10° W.	30
26, 27, 34, 35,	Buck	13	S. 25° E.	16
22, 23, 26, 27,	do	18	N. 40° E.	20
14, 15, 22, 23,	do	18	N. 25° W.	13
10, 11, 14, 15,	Maple	15	N. 27° W.	23
2, 3, 10, 11,	N. Oak	12	N. 56° E.	18
27, 28, 33, 34,	Buck	10	N. 15° E.	34
21, 22, 27, 28,	Ash	23	N. 36° E.	17
15, 16, 21, 22,	Nickory	12	N. 45° W.	9
9, 10, 15, 16,	N. Oak	12	N. 78° W.	23
3, 4, 9, 10,	N. Oak	11	S. 25° E.	3
28, 29, 32, 33,	Buck	6	N. 53° E.	20
20, 21, 28, 29,	Nickory	8	N. 53° E.	29
16, 17, 20, 21,	Buck	15	N. 38° E.	18
8, 9, 16, 17,	do	8	S. 74° W.	38
4, 5, 8, 9,	Ash	12	N. 3° E.	40
29, 30, 31, 32,	do	10	N. 34° W.	53
19, 20, 29, 30,	Sugar	10	N. 27° E.	5
17, 18, 19, 20,	do	13	N. 34° W.	50
7, 8, 17, 18,	Ash	12	S. 35° W.	19
5, 6, 7, 8,	Buck	18	N. 58° E.	23
	do	18	N. 58° E.	27
	Buck	18	S. 66° E.	22
	N. Oak	6	N. 51° E.	30


## Interior Quarter Section Corners Described.

Qr. Sec. Posts on the Lines.	Bearing Trees.	Inches diam'r.	Courses they bear.	Links distant.
M to U at 1	N. Oak	30	S. 28° E.	26
2	Buck	18	N. 51° E.	31
3	do	12	N. 70° W.	43
4	do	10	S. 82° W.	33
5	do	10	S. 82° W.	33
6	do	10	S. 82° W.	33
7	do	10	S. 82° W.	33
8	do	10	S. 82° W.	33
9	do	10	S. 82° W.	33
10	do	10	S. 82° W.	33
11	do	10	S. 82° W.	33
12	do	10	S. 82° W.	33
13	do	10	S. 82° W.	33
14	do	10	S. 82° W.	33
15	do	10	S. 82° W.	33
16	do	10	S. 82° W.	33
17	do	10	S. 82° W.	33
18	do	10	S. 82° W.	33
19	do	10	S. 82° W.	33
20	do	10	S. 82° W.	33
21	do	10	S. 82° W.	33
22	do	10	S. 82° W.	33
23	do	10	S. 82° W.	33
24	do	10	S. 82° W.	33
25	do	10	S. 82° W.	33
26	do	10	S. 82° W.	33
27	do	10	S. 82° W.	33
28	do	10	S. 82° W.	33
29	do	10	S. 82° W.	33
30	do	10	S. 82° W.	33
31	do	10	S. 82° W.	33
32	do	10	S. 82° W.	33
33	do	10	S. 82° W.	33
34	do	10	S. 82° W.	33
35	do	10	S. 82° W.	33
36	do	10	S. 82° W.	33
37	do	10	S. 82° W.	33
38	do	10	S. 82° W.	33
39	do	10	S. 82° W.	33
40	do	10	S. 82° W.	33
41	do	10	S. 82° W.	33
42	do	10	S. 82° W.	33
43	do	10	S. 82° W.	33
44	do	10	S. 82° W.	33
45	do	10	S. 82° W.	33
46	do	10	S. 82° W.	33
47	do	10	S. 82° W.	33
48	do	10	S. 82° W.	33
49	do	10	S. 82° W.	33
50	do	10	S. 82° W.	33
51	do	10	S. 82° W.	33
52	do	10	S. 82° W.	33
53	do	10	S. 82° W.	33
54	do	10	S. 82° W.	33
55	do	10	S. 82° W.	33
56	do	10	S. 82° W.	33
57	do	10	S. 82° W.	33
58	do	10	S. 82° W.	33
59	do	10	S. 82° W.	33
60	do	10	S. 82° W.	33
61	do	10	S. 82° W.	33
62	do	10	S. 82° W.	33
63	do	10	S. 82° W.	33
64	do	10	S. 82° W.	33
65	do	10	S. 82° W.	33
66	do	10	S. 82° W.	33
67	do	10	S. 82° W.	33
68	do	10	S. 82° W.	33
69	do	10	S. 82° W.	33
70	do	10	S. 82° W.	33
71	do	10	S. 82° W.	33
72	do	10	S. 82° W.	33
73	do	10	S. 82° W.	33
74	do	10	S. 82° W.	33
75	do	10	S. 82° W.	33
76	do	10	S. 82° W.	33
77	do	10	S. 82° W.	33
78	do	10	S. 82° W.	33
79	do	10	S. 82° W.	33
80	do	10	S. 82° W.	33
81	do	10	S. 82° W.	33
82	do	10	S. 82° W.	33
83	do	10	S. 82° W.	33
84	do	10	S. 82° W.	33
85	do	10	S. 82° W.	33
86	do	10	S. 82° W.	33
87	do	10	S. 82° W.	33
88	do	10	S. 82° W.	33
89	do	10	S. 82° W.	33
90	do	10	S. 82° W.	33
91	do	10	S. 82° W.	33
92	do	10	S. 82° W.	33
93	do	10	S. 82° W.	33
94	do	10	S. 82° W.	33
95	do	10	S. 82° W.	33
96	do	10	S. 82° W.	33
97	do	10	S. 82° W.	33
98	do	10	S. 82° W.	33
99	do	10	S. 82° W.	33
100	do	10	S. 82° W.	33

Compa



# Township N<sup>o</sup> 21 N. Range N<sup>o</sup> 6 E. 2<sup>d</sup> Mer. Ind<sup>a</sup>.



South of Reserve line Surveyed in 1824 by J. Worthington, D. S.  
North . . . . . 1846 . John Mullett, . . .

I certify that the above is a true copy of the  
Original plats in this Office,  
Surveyor General's Office } Lucius Lyon,  
Detroit, Nov. 1, 1849. } Lt. Genl.